



**КОМПЛЕКТ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
«СВЕТЛЯЧОК»**

**(для вертопалуб морских судов, плавучих буровых установок
и морских стационарных платформ)**

ФОРМУЛЯР

АСКИ.676765.015-02 ФО

Разработал

А.В. Щедрин

Проверил

В.С. Нозиков

Н.Контроль

В.П. Рыжова

2394

30.01.2018

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
1. Общие указания.....	3
2. Комплектность.....	4
3. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя	5
4. Свидетельство о консервации.....	6
5. Свидетельство о упаковывании.....	6
6. Свидетельство о приемке.....	7
7. Движение комплекта при эксплуатации	8
8. Учет работы комплекта.....	12
9. Учет технического обслуживания	15
10. Сведения о хранении.....	17
11. Учет выполнения работ.....	18
12. Особые отметки.....	19
13. Лист регистрации изменений	20

2394

30.01.2018

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Перед эксплуатацией комплекта светотехнического оборудования «Светлячок» (для вертопалуб морских судов, плавучих буровых установок и морских стационарных платформ), в дальнейшем именуемого «комплект», следует внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации комплекта АСКИ.676765.015-02 РЭ и паспортами изделий, входящих в состав данного комплекта.

1.2. Формуляр должен постоянно находиться с комплектом.

1.3. Все записи в формуляре производят только чернилами. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

1.4. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица.

1.5. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

1.6. При передаче комплекта другому предприятию итоговые суммирующие записи по наработке заверяются печатью предприятия, передающего изделие.

1.7. Основные технические данные приведены в Руководстве по эксплуатации комплекта АСКИ.676765.015-02 РЭ.

2394
30.01.2018

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В состав светотехнического комплекта входят сопрягаемые по размерам и электрическим параметрам светосигнальные приборы, средства электропитания и управления, а также монтажные элементы и приспособления. Ниже приведен перечень основных типов изделий, входящих в состав комплекта АСКИ.676765.015-02 :

Наименование изделия	Количество
Щит питания и управления (ЩПУ) АС04-05 АМЕР.656514.005-08	1
Маяк импульсный АС02-03-6 АМЕР.676631.006-02 (в комплекте с коробкой соединительной КС АСКИ.656611.018)	1
Указатель направления ветра АС03-02 АСКИ.676622.021-01	1
Огонь линзовый ОЛЗН-00-40/220-к АМЕР.676642.035-16.01	7
Огонь линзовый ОЛ4М-55/220-з АСКИ.676642.002-12	32
Прожектор светосигнальный подсвета палубы ПСПП-02 АСКИ.676622.024-02	2
Прожектор светосигнальный подсвета палубы ПСПП-03 АСКИ.676622.024-03	8
Прожектор подсвета водной поверхности ДН/2-460	2
Табло световое ТС АСКИ.676651.012 (в комплекте с коробкой соединительной с трансформатором КСТ АСКИ.656611.019)	2
Трансформатор ОСВМ-0,63-74-ОМ5 220/380В ТУВД16-517.851-76	1
Соединительный ящик типа СЯ.1М.10 ОМ1 ТУ 3434-037-50578968-2013	10
<u>Комплекты</u>	
Комплект ЗИП на 2 года эксплуатации	1 комплект
Эксплуатационная документация	1 комплект
<i>Примечания: - комплект поставки корректируется в соответствии с заказной спецификацией и может включать изделия, не входящие в приведенный перечень; - кабельная сеть в комплект поставки не входит.</i>	

Дополнительно в комплект поставки могут входить аэродромные знаки и глиссадные огни систем АРАРІ и РАРІ, а также элементы кабельной сети и монтажа светосигнального оборудования, регулирующие, компенсирующие и согласующие трансформаторы и т.д., что определяется проектной документацией (или заказной спецификацией) применительно к конкретному объекту эксплуатации комплекта.

2394
30.01.2018

3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 4.1 Средний срок службы изделия - 12 лет включая срок хранения.
- 4.2 Срок хранения изделия в таре и упаковке изготовителя до 6 месяцев без консервации, с консервацией до 1 года.
- 4.3 Гарантия - 2 года с учетом замены источника света, в том числе 1 год хранения.
- 4.4 Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
- 4.5 По вопросам гарантийного ремонта и послегарантийного обслуживания просим обращаться по адресу:

115230, Москва
Электролитный проезд, д.3, стр.2 помещение 44-53
ООО «АЭРОСВЕТ» Тел./факс (495) 937-26-32/(495)937-26-33
E – mail: office@aerosvet.su

23 94
30. 01. 2018

4. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Дата	Наименование работ	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Комплект светотехнического оборудования АСКИ.676765.015-02 № _____
(заводской номер)

упакован _____ ООО «АЭРОСВЕТ» _____
(наименование или код изготовителя)

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____ должность _____ личная подпись _____ расшифровка подписи

« _____ » _____ 20 г.

2394
30.01.2018

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект светотехнического оборудования АСКИ.676765.015-02 № _____
(заводской номер)
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

НАЧАЛЬНИК ОТК

М.П.

личная подпись

Е.В. Насонов

расшифровка подписи

« » _____ 20 г.

линия отреза при поставке на экспорт

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

М.П.

личная подпись

О.В. Толстых

расшифровка подписи

« » _____ 20 г.

ЗАКАЗЧИК
(при наличии)

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

« » _____ 20 г.

2394
30.01.2018

7. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Комплект светотехнического оборудования АСКИ.676765.015-02 № _____
(заводской номер)

смонтирован на

_____ указать объект

_____ указать наименование монтажной организации, № лицензии на монтаж и кем выдана

в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на комплект, прошел проверки с положительными результатами, и введен в эксплуатацию.

Перечень исполнительных документов:

1. _____
2. _____
3. _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

Ответственный представитель монтажной организации

М.П. _____
личная подпись

_____ расшифровка подписи

Ответственный представитель эксплуатирующей организации

М.П. _____
личная подпись

_____ расшифровка подписи

2394
30.01.2018

7.2. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА КОМПЛЕКТА

№№	Состояние комплекта	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

2394
30.01.2018

7.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ КОМПЛЕКТА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование комплекта	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примечание
		Закрепление	Открепление	

2394
30.01.2018

7.4. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

7.4.1. Транспортирование производится в таре и упаковке изготовителя.

7.4.2. Транспортирование производится:

- крытым автомобильным транспортом с общим числом перегрузок не более четырёх по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием на расстояние до 3000 км, по булыжным и грунтовыми дорогам – на расстояние до 300 км со скоростью до 40 км/ч;

- крытым железнодорожным и воздушным транспортом без ограничения расстояния и скорости с общим числом перегрузок до четырёх;

- водным транспортом с защитой от воздействия атмосферных осадков и воды без ограничения расстояний с общим числом перегрузок до четырёх.

7.4.3. Все упаковочные места предусматривают ручную погрузку и выгрузку.

7.4.4. Крепление при перевозке осуществляется в соответствии с действующими на данном виде транспорта нормами.

7.4.5. При транспортировании и хранении допускается штабелирование изделий до двух мест.

2394
30.01.2018

8. УЧЕТ РАБОТЫ КОМПЛЕКТА

Месяцы	20 год			20 год		
	количество часов	итого с начала эксплуатации	подпись	количество часов	итого с начала эксплуатации	подпись
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
Май						
Июнь						
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь						
Ноябрь						
Декабрь						
Итого:						

Месяцы	20 год			20 год		
	количество часов	итого с начала эксплуатации	подпись	количество часов	итого с начала эксплуатации	подпись
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
Май						
Июнь						
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь						
Ноябрь						
Декабрь						
Итого:						

2394
30.01.2018

Месяцы	20 год			20 год		
	количество часов	итого с начала эксплуатации	подпись	количество часов	итого с начала эксплуатации	подпись
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
Май						
Июнь						
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь						
Ноябрь						
Декабрь						
Итого:						

Месяцы	20 год			20 год		
	количество часов	итого с начала эксплуатации	подпись	количество часов	итого с начала эксплуатации	подпись
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
Май						
Июнь						
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь						
Ноябрь						
Декабрь						
Итого:						

2394
30.01.2018

Месяцы	20 год			20 год		
	количество часов	итого с начала эксплуатации	подпись	количество часов	итого с начала эксплуатации	подпись
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
Май						
Июнь						
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь						
Ноябрь						
Декабрь						
Итого:						

Месяцы	20 год			20 год		
	количество часов	итого с начала эксплуатации	подпись	количество часов	итого с начала эксплуатации	подпись
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
Май						
Июнь						
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь						
Ноябрь						
Декабрь						
Итого:						

23 94
30.01.2018

9. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Наработка с начала эксплуата- ции	Основание (наименова- ние, номер и дата доку- мента)	Должность, фамилия и под- пись		Приме- чание
				выполнив- шего работу	проверивше- го работу	
1	2	3	4	5	6	7

2394
30.01.2018

Дата	Вид технического обслуживания	Наработка с начала эксплуата- ции	Основание (наименова- ние, номер и дата доку- мента)	Должность, фамилия и под- пись		Приме- чание
				выполнив- шего работу	проверивше- го работу	

2394
30.01.2018

10. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Дата		Условия хранения	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за хранение
Установки на хранение	Снятия с хранения		

2394
30.01.2010

11. УЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата	Наименование работы и причина ее выполнения	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		выполнившего работу	проверившего работу	

2394

30.01.2018

12. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

2394

30.01.2018

